



Баня в каркасной юрте



**ЮРТЫ
КАВКАЗА**

Производство:
Краснодарский край
г.Кропоткин



ЮРТЫ КАВКАЗА

БАНЯ В КАРКАСНОЙ ЮРТЕ

максимум комфорта сохраняя традиции

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ формат отдыха, который
УДИВИТ ДАЖЕ ТЕХ, КТО ВСЁ ВИДЕЛ







ЮРТЫ КАВКАЗА

ЮРТЫ КАВКАЗА

ЮРТЫ





На данной планировке, вариант бани в юрте D 6 м.

Внимание! У юрт по каркасной технологии отсутствуют опоры крыши (столбы - не требуются)

Уникальное парное пространство.

В юрте D 6м с комфортом можно провести групповое парение на 10 человек с участием 3-х пар-мастеров.

Изюминка! Прямо в парной можно поставить купель с холодной водой. ЯРКИЙ КОНТРАСТ НЕ ПОКИДАЯ ПАРИЛКИ!

Технология строительства из СИП-панелей (Structural Insulated Panel)

Каркасная технология, но по сути ближе к панельному строительству. Дома из СИП-панелей собираются из готовых панелей, изготовленных на производстве, которые одновременно являются и стенами, и утеплителем, и частью каркаса.

Основные характеристики технологии:

Состав СИП-панели:

1. каркас (массив сосны камерной сушки);
2. внешняя отделка из влагостойкой фанеры (ФК);
3. утеплитель 100/150 мм (минеральная вата).
4. пароизоляция (камафол), влаго-ветрозащита

Каркас:

СИП-панели могут монтироваться на деревянный каркас, но сами по себе являются несущими элементами и могут использоваться без дополнительного каркаса.

Преимущества:

Быстрота строительства, высокая теплоизоляция, прочность, устойчивость к нагрузкам и деформациям.


Отличия от традиционного каркасного строительства:

В каркасных домах каркас собирается на месте, а СИП-панели привозят готовыми и монтируют на участке.

Вкратце, СИП-панельная технология - это современный метод строительства, сочетающий в себе преимущества панельного и каркасного подходов, обеспечивающий быстрое возведение теплых, прочных и энергоэффективных домов.



**ЮРТЫ
КАВКАЗА**



СИП-панель в разрезе

1

Каркас из массива ангарской сосны камерной сушки. Обработан огнебиозащитой. Сечение 40*100 мм.

2

Минеральный утеплитель ТеплоKNAUF Стена Extra - 100 мм.

3

Ветровлагозащита

4

Влагостойкая фанера ФСФ - 6 мм (ПОКРЫТА ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ)

5

Звукоизолирующая подложка из Изолона ППЭ

6

Чехол ПВХ. Можно заменить на другие материалы для внешней отделки (является дополнительной опцией).

7

Пароизоляция КАМАФОЛ

8

Обрешётка из массива ангарской сосны камерной сушки. Обработана огнебиозащитой. Сечение 20*40 мм.

9

Отделка стен необрезной доской камерной сушки:

- липа / ольха / кедр -

строганая (калиброванная), шлифованная, ПОКРЫТА МАСЛОМ.



ТЕХНОЛОГИЯ

Высокая точность

Все детали производятся с высокой точностью на производстве, а технология «шип-паз» исключает человеческие ошибки при сборке.

Современные материалы

Для производства домокомплектов мы используем **массив сосны, кедра камерной сушки**, влагостойкую фанеру и композитные материалы с классом эмиссии E1 и долгим сроком службы.

Гибридное отопление

Для комфортного отопления используем дровяную печь, и дополнительно электрические виды отопительных приборов. Тёплые полы, приточно-вытяжную систему вентиляции.





Что входит в базовый комплект бани в юрте

Монтаж основания (пола):


- Обвязка из сосны камерной сушки, сечением 100*150 мм (пропитаны огнебиозащитой).

!!! Монтируется на готовое свайное или блочное поле !!!

- ЦСП 12 мм - 2 слоя (с перехлестом швов)
- Экструдированный пенополистирол XPS Фундамент- 50 мм.
- Полусухая армированная стяжка пола - 80 мм.
- Душевой трап с сухим затвором

Дополнительно:

Монтаж электрического или водяного тёплого пола





Что входит в базовый комплект бани в каркасной юрте

Каркас юрты:

- СИП
 - Утепление стен - 100 мм,
 - Утепление крыша - 150 мм.
 - Купольное окно из кедра камерной сушки.
 - Двойное остекление купола: монолитный поликарбонат, акриловая полусфера с функцией открывания (механический подъёмник)
 - дверь входная пластиковая со стеклом.
 - Входная группа.
-

Чехлы:

- внешний чехол:
 - крыша - ПВХ 650 гр/м² (цвет на выбор)
 - стена - ПВХ 650 гр/м² (цвет на выбор или баннерная печать- является опцией)
 - комплект метизов и строп для сборки.
-

Изготавливаем на производстве готовые домокомплекты, которые легко перевозятся и быстро собираются в любой точке мира, включая труднодоступные участки.





Что входит в базовый комплект бани в каркасной юрте

Внутреннее наполнение:

- Отделка стен и потолка необрезной доской
- Полки из кедра по периметру (покрыты маслом) -дизайн по согласованию.
- Форточки для залпового проветривания (кол-во зависит от диаметра юрты-бани).
- Вытяжка-БАСТУ (механическая/электрическая)
- Печь-комплект от завода "EASYSYSTEM"
- Светодиодная подсветка





Дополнительные опции

- Оконный/дверной проём - 29 000,00
 - Окно пластиковое - от 18 000,00
 - Дверь входная пластиковая из ПВХ со стеклом - 36 000,00
 - Дверь входная алюминиевая со стеклом - 64 000,00
 - Отделка стен необрезной доской камерной сушки:
 - липа / ольха / кедр - строганая (калиброванная), шлифованная, покрыта маслом (цвет по согласованию).
 - Тёплый пол (водяной / электрический)
 - Купель овальная из кедра (лунный паз) с чашей из полипропилена -190 000,00
 - Матрас для парения / валик / подушка
-





ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ

Для установки юрты-бани, потребуется заранее подготовить свайный или блочный фундамент. Мы предоставим все необходимые схемы и чертежи, включая план свайного поля.

При необходимости - можем помочь проконтролировать монтаж свайного поля.

Сборку юрты-бани мы осуществляем собственными силами, что позволяет нам контролировать качество и обеспечивать быстрые сроки выполнения работ. На каждый объект выезжает бригада из двух-четырёх специалистов. Монтаж базовой комплектации включен в стоимость.

Дополнительные расходы на монтаж:

1. Трансфер для специалистов - рассчитывается по факту.
2. Организация проживания специалистов (условия по согласованию).
3. Организация питания или суточные (условия по согласованию).





История о личном положительном опыте

Встреча с заказчиком проходила на заснеженном участке в горах Алтая.

Зима, январь, температура от -25 до -40 °С. Электричества на объекте не было, проживание — в деревне, в 15 км от объекта.

Как мы реализовали проект:

Из Красноярска на объект выехала бригада из трёх специалистов на арендованной грузо-пассажирской «Газели» с полным комплектом инструмента.

Так как на участке отсутствовало электричество, дополнительно арендовали бензогенератор.

Первым делом организовали расчистку участка от снега.

Заранее были наняты и согласованы подрядчики для монтажа двух свайных полей под юрты диаметром 5 и 7 метров.

На следующий день из Новосибирска (так как ближе компаний не было) прибыла бригада для установки свайного поля.

К этому моменту заказчик уже улетел в Москву, поэтому наши специалисты взяли на себя контроль за качеством монтажа и сразу приступили к сборке подиумов под юрты.

Для удобства коммуникации и прозрачности процесса мы создали общую группу в Telegram, где ежедневно публиковали фото- и видеоотчёты о проделанной работе. В этой же группе обсуждали все рабочие вопросы и нюансы.

Приёмка объекта проходила по видеосвязи, а акты выполненных работ были подписаны дистанционно.

Результат:

Довольный клиент и положительный отзыв!



bestyurts.ru



ЮРТЫ КАВКАЗА

ТРАДИЦИИ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ



**ЮРТЫ
КАВКАЗА**

Прайс

Баня в каркасной юрте D 3 метра

Комплектация:

Основание юрты/пол (на подготовленное основание)

Юрта с высотой стены 230 см. (Купольное окно D 1 метр)

Входная группа

Дверь пластиковая со стеклом.

Полок из кедра по периметру (дизайн по согласованию)

Отделка стен и потолка необрезной доской

Форточки залпового проветривания - 2 шт.

Печь комплект EASYSTEAM Ялта 15 K/2024

Вытяжка "Басту"



Цена базового комплекта:

1 488 000,00 *

*- **Дополнительные расходы на монтаж:**

- Трансфер для специалистов - рассчитывается по факту.
- Организация проживания специалистов (условия по согласованию).
- Организация питания или суточные (условия по согласованию).



**ЮРТЫ
КАВКАЗА**

Прайс

Баня в каркасной юрте D 4 метра

Комплектация:

- Основание юрты/пол (на подготовленное основание)
- Юрта с высотой стены 230 см. (Купольное окно D 1 метр)
- Входная группа
- Дверь пластиковая со стеклом.
- Полки из кедра по периметру (дизайн по согласованию)
- Отделка стен и потолка необрезной доской
- Форточки залпового проветривания - 2 шт.
- Печь комплект EASYSTEAM Ялта 25 K/2024
- Вытяжка "Басту"



Цена базового комплекта:

2 130 000,00 *

*- Дополнительные расходы на монтаж:

- Трансфер для специалистов - рассчитывается по факту.
- Организация проживания специалистов (условия по согласованию).
- Организация питания или суточные (условия по согласованию).



**ЮРТЫ
КАВКАЗА**

Прайс

Баня в каркасной юрте D 5 метров

Комплектация:

- Основание юрты/пол (на подготовленное основание)
- Юрта с высотой стены 230 см. (купольное окно D 2 метра)
- Входная группа
- Дверь пластиковая со стеклом.
- Отделка стен и потолка необрезной доской
- Полки из кедра по периметру (дизайн по согласованию)
- Форточки залпового проветривания - 2 шт.
- Печь комплект EASYSTEAM Ялта 40 К/2024
- Вытяжка "Басту"



Цена базового комплекта:

2 450 000,00 *

*- Дополнительные расходы на монтаж:

- Трансфер для специалистов - рассчитывается по факту.
- Организация проживания специалистов (условия по согласованию).
- Организация питания или суточные (условия по согласованию).



**ЮРТЫ
КАВКАЗА**

Прайс

Баня в каркасной юрте D 6 метров

Комплектация:

Основание юрты/пол (на подготовленное основание)

Юрта с высотой стены 230 см. (купольное окно D 2 метра)

Входная группа

Дверь пластиковая со стеклом.

Отделка стен и потолка необрезной доской

Полки из кедра по периметру (дизайн по согласованию)

Форточки залпового проветривания - 2 шт.

Печь комплект EASYSTEAM Ялта 60 К/2024

Вытяжка "Басту"



Цена базового комплекта:

3 015 000,00 *

*- Дополнительные расходы на монтаж:

- Трансфер для специалистов - рассчитывается по факту.
- Организация проживания специалистов (условия по согласованию).
- Организация питания или суточные (условия по согласованию).



**ЮРТЫ
КАВКАЗА**

Прайс

Баня в каркасной юрте D 7 метров

Комплектация:

Основание юрты/пол (на подготовленное основание)

Юрта с высотой стены 230 см. (купольное окно D 2 метра)

Входная группа

Дверь пластиковая со стеклом.

Отделка стен и потолка необрезной доской

Полки из кедра по периметру (дизайн по согласованию)

Форточки залпового проветривания - 2 шт.

Печь комплект EASYSTEAM Ялта 80 K/2024

Вытяжка "Басту"



Цена базового комплекта:

3 560 000,00 *

* Дополнительные расходы на монтаж:

- Трансфер для специалистов - рассчитывается по факту.
- Организация проживания специалистов (условия по согласованию).
- Организация питания или суточные (условия по согласованию).

Ресторан **Отель** Дом
МУЗЕЙ **БАНЯ** Барбершоп
СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА **Ретрит-центр**
МАГАЗИН рыбацкий домик
Визит-центр *кальян-бар*
бутик
ГЛЭМПИНГ **КОФЕЙНЯ**



Уникальное пространство свободной планировки

Адрес производства: Краснодарский край,
г. Кропоткин, пер. Обрывной, 2

тел.: 8-931-521-77-31


8-909-448-98-88

e-mail: bestyurts@ya.ru

Представитель в Сибири, г. Новосибирск

тел.: +7-913-749-13-05

+7-913-913-12-37



**ЮРТЫ
КАВКАЗА**

bestyurts.ru